

Телескопическая лестница - Prime Line

Безопасный подъем в соответствии со стандартом

Телескопические лестницы небольшие, компактные и устойчивые. Они могут быть легко выдвинуты до желаемой длины. Благодаря своей телескопической функции и минимальному радиусу поворота, лестницы можно также использовать на ограниченных площадях.

Стойки в треугольном исполнении для повышения стабильности и прочности.

Линейные профили на ступеньках для минимизации риска скольжения.

Идеальный угол установки благодаря скошенным резиновым ножкам под углом 75°.

Высокий уровень безопасности - эргономичное и комфортное положение даже в течение длительного рабочего времени.

Анодированные стойки устойчивы к истиранию







Артикул № 115470

НОВИНКА!

Аксессуары для телескопической лестницы:

Удлинение стойки

Стабильный и универсальный аксессуар для надежной установки - даже на неровных поверхностях. Диапазон регулировки до 220 мм.

Вес кг.	2,0
Артикул №	115482



Рабочая высота до м.	4,40	5,30
Длина лестницы максимальная м.	3,20	4,10
Длина лестницы минимальная м.	0,80	0,89
Ширина м.	0,47	0,47
Количество ступеней шт.	10	13
Вес кг.	11,0	15,2
Артикул №	115470	115472

www.steigtechnik-rus.ru 69